



TOO «EVS GROUP»
Лучшее для Вас

КАТАЛОГ

Плуги по "классической" схеме, аналогично плугам ПЛН

ПС 3/30

3
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,4-0,7 га/ч

для тракторов
40-90 л.с.



ПС 3/35

3
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,5-0,8 га/ч

для тракторов
40-90 л.с.



ПС 3/40

3
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,7-1,2 га/ч

для тракторов
90-110 л.с.



ПС 4/40

4
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
1,0-1,2 га/ч

для тракторов
100-150 л.с.



ПС 8/40

8
корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
2,8-3,9 га/ч

для тракторов
280-380 л.с.





TOO «EVS GROUP»
Лучшее для Вас

КАТАЛОГ

Бинарно-лемешные (скоростные) плуги

ПС 3/40

3
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,7-1,2 га/ч

для тракторов
60-100 л.с.



ПС 3/60

3
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,8-1,5 га/ч

для тракторов
100-150 л.с.



ПС 3+1 (3 корпуса)

3+1
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
0,8-1,25 га/ч

для тракторов
90-120 л.с.



ПС 3+1 (4 корпуса)

3+1
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
1,0-1,5 га/ч

для тракторов
100-150 л.с.



ПС 4/60

4
корпуса

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
1,8-2,2 га/ч

для тракторов
130-180 л.с.



ПС 5/50

5
корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
2,5-2,9 га/ч

для тракторов
150-200 л.с.





TOO «EVS GROUP»
Лучшее для Вас

КАТАЛОГ

ПС 5/60

5

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
2,6-3,0 га/ч

для тракторов
180-250 л.с.



ПС 6/50

6

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
2,7-3,2 га/ч

для тракторов
200-280 л.с.



ПС 6/60

6

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
2,8-3,5 га/ч

для тракторов
220-300 л.с.



ПС 7/50

7

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
3,2-4,0 га/ч

для тракторов
260-320 л.с.



ПС 8/50

8

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
3,6-4,2 га/ч

для тракторов
280-350 л.с.



ПС 8/60

8

корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
3,9-4,6 га/ч

для тракторов
320-420 л.с.





КАТАЛОГ

ПС 9/50

9
корпусов

глубина обработки
12-35 см

рабочая скорость
до 12 км/ч

производительность
3,8-4,8 га/ч

для тракторов
380-450 л.с.



ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ

ППС 2/50

2
корпуса

глубина обработки
до 60 см

рабочая скорость
до 8 км/ч

производительность
0,6-0,8 га/ч

для тракторов
120-230 л.с.

